

De plafond- en wandclipsen zijn specifiek ontworpen door Früh voor elke type plafond en wand. Gebruik altijd de corresponderende clip voor ieder type bevestiging.  
Een tabel is verkrijgbaar op aanvraag

Les clips pour plafond et lambris de la gamme Früh ont été spécifiquement conçus pour tout type à plafond et lambris.

Veiller toujours utiliser le clips adéquat pour la latte ou plafond spécifique.

Un tableau de correspondance est disponible sur simple demande

### Legende

<b>SB</b>	inclusief nagels of schroeven	incluant clous ou vis
<b>SK</b>	schroefclipsen	clips à visser
<b>VC</b>	geelverzinkt	bi-chromaté
<b>SW</b>	zwart geepoxeerd	epoxy noir
<b>G</b>	klemhoogte	épaisseur
<b>A</b>	groefdiepte	profondeur de l'ergot
<b>  </b>	dubbele clipsen, afstand tussen planken	clips double, épaisseur entre planches

Raadpleeg ons voor uw  
gepersonaliseerde rekconcepten

Consultez nous pour vos  
concepts de rayonnage personnalisé

### CLIPSEN VOOR SCHROTEN

#### Kenmerken

verzinkt staal  
klassiek nagelclips  
Met nagels F551 en nageldrijver M04  
(apart te bestellen)

SB = incl nagels

#### Toepassingen

Voor tand- en groefpanelen  
van 2,5 tot 4mm

### CLIPS POUR PLANCHETTES


#### Caractéristiques

acier zingué  
clips à clouer  
Avec clous F551 et pousse-clous M04  
(à commander séparément)

SB = clous inclus

#### Applications


Pour panneaux languettes  
de 2,5 à 4mm




Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F602	G:2,5mm		Ds/Bt	250	10000	4015329006028
F602-3	G:3mm		Ds/Bt	250	10000	4015329086020
F602SB	G:2,5mm	x	Ds/Bt	100	5000	4015329016027
F003	G:3mm A: 7,5mm		Ds/Bt	250	10000	4015329000033
F003SB	G:3mm A: 7,5mm	x	Ds/Bt	100	6000	4015329010032
F004	G:4mm A: 7,5mm		Ds/Bt	250	10000	4015329000040
F004SB	G:4mm A: 7,5mm	x	Ds/Bt	100	6000	4015329001894
F103	G:3mm A: 8,5mm		Ds/Bt	250	7500	4015329001030
F104	G:4mm A: 8,5mm		Ds/Bt	250	7500	4015329001047
F105	G:5mm A: 8,5mm		Ds/Bt	250	7500	4015329001054
F051	G:1,0mm		Ds/Bt	250	10000	4015329000514
F054	G:4,0mm		Ds/Bt	250	10000	4015329000545

### DUBBEL CLIPSEN VOOR PANELEN


### CLIPS DOUBLE POUR PANNEAUX

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F00900	G:3,5mm ][:10mm		Ds/Bt	250	5000	4015329000095
F00900SB	G:3,5mm ][:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329010094
F00911	G:3,0mm ][:10mm		Ds/Bt	250	5000	4015329089113
F00911SB	G:3,0mm ][:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329099112
F00912	G:3,8mm ][:10mm		Ds/Bt	250	5000	4015329009128
F010	G:5,0mm ][:10mm		Ds/Bt	250	5000	4015329000101
F010SB	G:5,0mm ][:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329010100
F066	G:5,0mm ][:0mm		Ds/Bt	100	2000	4015329013026



### NAGELS VOOR CLIPSEN


### CLOUS POUR CLIPS

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F550	23mm		Ds/Bt	250	10000	4015329005502
F551	20mm		Ds/Bt	250	10000	4015329005519
F560	30mm		Ds/Bt	250	10000	4015329005601



### NAGELDRIJVERS

### POUSSE CLOUS

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
M03	3mm		STK	1	12	5410855008604
M04	4mm		STK	1	12	5410855008659
M05	5mm		STK	1	12	5410855008703
M07	priem vierkant / alene carrée		STK	1	12	
F548	nagelboy		STK	1	6	4015329005489
F549	magneet drevsel / poinçon magnétique		STK	1	6	4015329005496



### Waarom schroefclipsen ?

ideaal voor de doe het zelfver  
makkelijk te monteren met schroefmachine  
geen kapotte of kromme nagels  
makkelijker te demonteren indien nodig

### Pourquoi des clips à visser ?

idéal pour le bricoleur  
montage aisé avec une visseuse  
plus de clous cassés ni pliés  
si nécessaire démontage facile

### SCHROEFCLIPSEN

#### Kenmerken

verzinkt staal  
schroefgat met auto centrering van schroef  
exact passende schroeven inclusief

#### Toepassingen

Voor tand- en groefpanelen - van 2 tot 6mm

### CLIPS A VISSER

#### Caractéristiques

acier zingué  
trou pour vis avec centrage auto  
vis adaptées compris

#### Applications


Pour panneaux languettes de 2 à 6mm



Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F612SKSB	G:2mm	x	Ds/Bt	100	5000	4015329098108
F613SKSB	G:3mm	x	Ds/Bt	100	6000	4015329055996
F054SK	G:4,0mm	x	Ds/Bt	100	5000	
F104SKSB	G:4mm A: 8,5mm	x	Ds/Bt	100	6000	4015329021069
F004SKVCSB	G:4mm A: 10,5mm	x	Ds/Bt	100	5000	4015329055958
F005SKVCSB	G:5mm A: 10,5mm	x	Ds/Bt	100	5000	4015329055910
F006SKVCSB	G:3mm A: 10,5mm	x	Ds/Bt	100	5000	4015329055934

### DUBBELE SCHROEFCLIPSEN

### CLIPS DOUBLE A VISSER



Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F00900SKSB	G:3,5mm ]]:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329098030
F00911SKSB	G:3,0mm ]]:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329012517
F00912SKSB	G:3,8mm ]]:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329012524
F00915SKSB	G:3,8mm ]]:15mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329055200
F00920SKSB	G:4,0mm ]]:20mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329012500
F010SKSB	G:5,0mm ]]:10mm	x	Ds/Bt	100	3000	4015329050106
F069SK	G:3,8mm ]]:0mm	x	Ds/Bt	100	2000	

### DUBBELE SCHROEFCLIPSEN ZWART EPOXY

Groefdikte 5mm

### CLIPS DOUBLE EPOXY NOIR

Pour épaisseur de 5 mm


Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F011SW	Beginclips - clips départ		Ds/Bt	100	100	
F010SKSW	G:5,0mm ]]:10mm		Ds/Bt	500	500	
F015SKSB	G:5,0mm ]]:15mm	x	Ds/Bt	100	500	
F015SKSW	G:5,0mm ]]:15mm		Ds/Bt	500	500	4015329000729
F020SKSW	G:5,0mm ]]:20mm		Ds/Bt	500	500	

### DUBBELE SCHROEFCLIPSEN ZWART EPOXY

Groefdikte 7mm


### CLIPS DOUBLE EPOXY NOIR

Pour épaisseur de 7 mm

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F016SW	Beginclips - clips départ		Ds/Bt	100	100	
F012SKSW	G:7,0mm ]]:10mm		Ds/Bt	500	500	4015329000408
F017SKSW	G:7,0mm ]]:15mm		Ds/Bt	500	500	4015329000194
F022SKSW	G:7,0mm ]]:15mm		Ds/Bt	500	500	


### CASSETTEN CLIPSEN

### CLIPS POUR CASSETTE

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F052	G:3,0mm ]]:10mm		Ds/Bt	250	5000	
F060	G:5,0mm ]]:10mm		Ds/Bt	100	2000	4015329000606

### CLIPSEN VOOR ISOLATIEPLATEN


### CLIPS POUR PLAQUE ISOLATION

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F070	G:6,0mm		Ds/Bt	500	500	4015329000705
F080	G:10,0mm		Ds/Bt	500	500	40153290008040
F090	G:14,0mm		Ds/Bt	250	250	4015329000903



### CLIPSEN VOOR LIJSTEN

### CLIPS POUR ENCADREMENT

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F7,15	lijstencilips / clips pour moulures type DAL	x	Ds/Bt	50	30000	4015329012425



### DRAADSTIFTEN

### TIGES

Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F516	M5 60mm	Ds/Bt	100	100	
F518	M5 80mm	Ds/Bt	100	100	
F519	M5 100mm	Ds/Bt	100	100	
F521	M5 125mm	Ds/Bt	100	100	
F524	M5 150mm	Ds/Bt	100	100	
F525	M5 moer+contramoer/ ecrou+contre-écrou	Ds/Bt	100	100	



### METALEN PROFIELEN

### PROFILS METALLIQUES

Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F270	26x18mm l:2,50m	L.M.	2,5	50	
F271	verbinder/connecteur vr F270	Ds/Bt	100	100	
F275	verbinder/connecteur vr F270	Ds/Bt	20	20	
F308	begin/debut 3,8mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	100	100	
F311	begin/debut 5,0mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	100	100	
F350	begin eind /debut fin F270/F280	Ds/Bt	20	20	



### DRAAICLIPSEN VOOR SCHROTEN

### CLIPS ROTATIFS POUR PLAFONDS

Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F301	2,5mm voor/pour F270/F280	Ds/Bt	250	250	
F303	3,0mm voor/pour F270/F280	Ds/Bt	250	250	
F304	4,0mm voor/pour F270/F280	Ds/Bt	250	250	
F305	5,0mm voor/pour F270/F280	Ds/Bt	250	250	



### DRAAICLIPSEN VOOR PANELEN

### CLIPS ROTATIFS POUR PANNEAUX

Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F334	G:3,8mm ][:10mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	250	250	
F335	G:5,0mm ][:10mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	250	250	
F340	G:5,0mm ][:15mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	500	500	
F347	G:7,0mm ][:20mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	500	500	



### DRAAICLIPSEN VOOR CASSETTEN

### CLIPS ROTATIFS POUR CASSETTES

Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F360	G:5,0mm ][:10mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	100	100	
F365	begin/debut 5,0mm voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	100	100	
F375SW	G:5,0mm ][:10mm 45°voor/ pour F270/F280	Ds/Bt	100	100	



### NONIUS AFHANGER

### NONIUS



Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F106	voor/pour 6-8cm	Ds/Bt	100	100	
F107	voor/pour 7-11cm	Ds/Bt	100	100	
F110	voor/pour 10-15cm	Ds/Bt	100	100	
F120	voor/pour 24-30cm	Ds/Bt	100	100	
F130	voor/pour 30-40cm	Ds/Bt	100	100	
F140	voor/pour 40-50cm	Ds/Bt	100	100	
F150	voor/pour 50-60cm	Ds/Bt	100	100	
F160	voor/pour 60-70cm	Ds/Bt	100	100	
F170	voor/pour 70-80cm	Ds/Bt	100	100	
F180	voor/pour 80-90cm	Ds/Bt	100	100	
F190	voor/pour 90-100cm	Ds/Bt	100	100	
F200	voor/pour 100-110cm	Ds/Bt	100	100	
F216	voor /pour F106,F107,F110 + bois	Ds/Bt	100	100	
F219	voor/pour F115 + bois	Ds/Bt	100	100	
F220	voor /pour F120,F130, F140,... + bois	Ds/Bt	100	100	
F278	voor /pour F120,F130, F140,...+F270	100ST	100	100	
F280	26x8mm l:2,50m	L.M.	2,5	50	
F530	verbinding/connexion	Ds/Bt	100	100	

### ACOUSTISCHE VEREN

### JOINTS ACOUSTIQUE



Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F725	25mm	100LM	50	250	
F730	30mm	100LM	50	250	
F735	35mm	100LM	50	250	


### ACOUSTISCHE ELEMENTEN

### ELEMENTS ACOUSTIQUES



Art	Afmetingen / Dimensions	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F600	acoustisch isolator/ isolateur acoustique	Ds/Bt	100	100	

### SIDINGS

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F100165	\ 16,5cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F10018	18cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F100185	\ 18,5cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F10020	20cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F100205	\ 20,5cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F10022	22cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F100225	\ 22,5cm voor hout/ pour bois 145mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F125165	\ 16,5cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F12518	18cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F125185	\ 18,5cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F12520	20cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F125205	\ 20,5cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F12522	22cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F125225	\ 22,5cm voor hout/ pour bois 170mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F150165	\ 16,5cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F15018	18cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F150185	\ 18,5cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F15020	20cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F150205	\ 20,5cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F15022	22cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F150225	\ 22,5cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	
F15024	24cm voor hout/ pour bois 190mm	x	Ds/Bt	100	1000	




1 1/2" x 4" Clapboard


### VLOERPLANKSTEUNEN

Onzichtbare bevestiging voor terrasplanken  
Eenvoudig te plaatsen  
Vuurverzinkt staal  
15µ geccoat polyester  
Schroeven in gehard staal of Inox  
Toepassingen  
1 doos = 50 stuks met schroeven voor +/- 4m<sup>2</sup>

### SUPPORT DE PLANCHER

Fixation invisible pour terrasse en bois  
Placement aisée  
Acier galvanisé  
15µ coating polyester  
Vis acier ou inox  
Application  
1 boîte = 50 pièces + vis pour +/- 4m<sup>2</sup>

Art	Afmetingen / Dimensions	incl. 	Eh/Un	St/Eh Pc/Un	Eh/Kart Un/Cart	EAN
F85	voor planken van/ pour lames de 140-150mm voor/pour +/- 4 m <sup>2</sup>	x	Ds/Bt	50	50	4015329092854
F85I	idem met inox schroeven/ avec vis inox	x	Ds/Bt	50	50	4015329092854



# VLOERPLANKSTEUNEN SUPPORT DE PLANCHER

- Eenvoudige ONZICHTBARE bevestiging
- Gemakkelijk te plaatsen
- Perfecte afwerking
- 1 doos voor +/- 4 m<sup>2</sup>

Fixation INVISIBLE  
Simple à placer  
Finition parfaite  
1 boîte pour +/- 4 m<sup>2</sup>