

Conseils de placement

1. Pour les différentes largeurs de lames veuillez utiliser les supports suivants :


- Nr 65 pour lames à largeur de 50mm à 70mm
- Nr 85 pour lames à largeur de 90mm à 140mm
- Nr 95 pour lames à largeur de 140mm à 190mm

Le support doit être stabilisé et quasi plan (dalle béton, tissu + plot, ancien support sain, ...)

Sur ce support venir disposer les lambourdes (largeur de 50-70mm) perpendiculairement au sens de pose des futures lames en veillant à ne pas obstruer l'écoulement de l'eau (en les surélevant par des petits cales béton inox, ou plastiques). L'espacement des lambourdes est de +/- 45-50cm.

2. Placer, à sa future place, la lame à l'envers (face du dessous au dessus). Puis placer le support sur le côté dos de la lame.

Attention : placer les supports de façon alternés (voir fig)



3. Pour la première lame il faut, suivant la situation, scier le support sur mesure ou le plier contre le côté de la sous structure et visser (voir dernière fig)

4. Placer le petit ergot (1) contre le côté de la lame, et venir visser la vis centrale en la serrant (2).

5. Pour la fixation des vis dans les trous ovales (3 + 4) il faut tenir compte de l'humidité du bois (demandez à votre fournisseur de bois). Le bois humide rétrécit quand il sèche (il rétrécit). Le bois sec gonfle quand humidifié ou mouillé.

Le nombre de vis dépend du type de support :

- Nr.65 (lame de 50 – 70mm) → 2 vis
- Nr.85 (lame de 90 – 140mm) → 3 vis
- Nr.95 (lame de 140 – 190mm) → 4 vis

Pour bois humide (ou mouillé) visser les vis sur le côté extérieur des trous ovales (A).

Tenez compte que la largeur du joint entre les lames devient plus large.


Pour bois sec il faut visser les vis sur côté intérieur des trous ovales (C).

Tenez compte que la largeur du joint entre les lames devient plus étroite.

Pour bois avec une humidité normale on visse les vis au milieu des trous ovales (B).

Attention !


Ne jamais forcer les vis en serrant trop fort. Limitez la force de votre machine à visser!



6. Tournez la lame et fixez-la sur la structure portante à l'aide des vis fournies ou utilisez des vis plus longues si vous avez un bois qui plus dense (par exemple Bankirai, Bilinga,...).

7. Prenez la lame suivante et glissez-la simplement entre la lame précédente. Fixez-la à nouveau par une vis dans le trou prévu (3).

8. Pour la dernière lame il faut, suivant la situation, scier le support sur mesure ou le plier contre le côté de la sous structure et visser



FIXATION TERRASSE

- Eenvoudige ONZICHTBARE bevestiging
- Gemakkelijk te plaatsen
- Perfecte afwerking
- 1 doos voor +/- 4 m²



- Fixation INVISIBLE
- Simple à placer
- Finition parfaite
- 1 boîte pour +/- 4 m²

Très pratique pour bricoleur averti !



→ 1 boîte pour ± 4m² : 50 pièces + 200 vis

→ elimine le danger des vis saillantes

→ moins de formation de moisissures

→ TRES SIMPLE

A PLACER !



VLOERPLANKSTEUNEN

- Eenvoudige ONZICHTBARE bevestiging
- Gemakkelijk te plaatsen
- Perfecte afwerking
- 1 doos voor +/- 4 m²



- Fixation INVISIBLE
- Simple à placer
- Finition parfaite
- 1 boîte pour +/- 4 m²

Zéér praktisch voor vakman én doe-het-zelver !



→ 1 doos voor $\pm 4\text{m}^2$: 50 stuks + 200 schroeven

→ geen gevaar voor uitstekende schroeven

→ minder kans op schimmel vorming

→ ZEER EENVOUDIG

TE PLAATSEN!






Hoe een clips kiezen ? Comment choisir un clips ?

	F051	CLIPS 1MM / 250 st CLIPS 1MM / 250 pcs.	PVC-planchetten binnen en buiten / pour planchettes en PVC pour intérieur et extérieur bijv.: deceuninck **** omwille van de grote temperatuursverschillen buiten altijd clipsen gebruiken****
	F612SKSB	CLIPS 2MM met schroef / 100 st CLIPS 2MM avec vis / 100 pcs.	mdf planchetten HDM: pan o quick Dekaply : Dk-lux Depro : Maëstro / Classic Panel Weber-Paneele: Starlet 11mm Rundkante / Credeco Emsland : Roundline FF verzinkt + gechromateerd => geschikt voor vochtige ruimte zinqué + chromatisé => adapté aux espaces humides
	F602	CLIPS 2,5 MM /250 st CLIPS 2,5 MM /250 pcs.	pin de landes / kastanje / eik / smalle planchetten massief deko marty hoebeek : bricolux imberty
	F602SB	CLIPS 2,5MM met nagels / 100 st CLIPS 2,5MM avec clous /100 pcs.	pin de landes / kastanje / eik / smalle planchetten massief deko marty hoebeek : bricolux imberty
	F602-3	CLIPS 3MM / 250 st CLIPS 3MM / 250 pcs.	pin de landes / kastanje / eik / smalle planchetten massief deko marty / allwood / imberty
	F003	CLIPS 3MM met tand / 250 st CLIPS 3MM avec dent. /250 pcs.	noorse den / massieve planchetten all wood imberty
	F613SKSB	CLIPS 3MM met schroef / 100 st CLIPS 3MM avec vis / 100 pcs.	mdf planchetten / massieve planchetten HDM : swing line / pan o flex / avanti / pan o flair /concept collection EBA: prestige all wood Meister: Orbis Parador: pico natuur / novarra / novara-fix / parma / parma-fix Ter Hurne: Carmo / Taccino/ Valero/ D'accor/ nut-feder-Paneel Emsland: Emland RG05 / Ökopan-Steckpaneele/ Compact FF / Combi FF / Trend light Combi plus FF / Trend plus FF / Deco light / Landhaus / Sachsenstab clips: verzinkt + gechromateerd = geschikt voor vochtige ruimte
	F054SK	CLIPS 4MM met vijs / 100 st. CLIPS 4MM avec vis / 100 pcs.	Emsland: Eleganza / Trend FF Parador: Rapido-click
	F054	CLIPS 4MM / 250 st CLIPS 4MM / 250 pcs.	eik / massieve planchetten Meister : picea / rondo vero / cera Weber-Paneele: Ronline 17mm. Rundkante



Hoe een clips kiezen ? Comment choisir un clips ?

	F004	CLIPS 4MM met tand / 250 st CLIPS 4MM avec dent. / 250 pcs.	noorse den / massieve planchetten Meister : picea / rondo vero / cera
	F103SKSB	Clips 3MM met vijs /100 st CLIPS 3MM avec vis /100pcs.	Meister : Euro 1500 / Euro Top
	F104SKSB	Clips 4MM met vijs /100 st CLIPS 4MM avec vis /100pcs.	massieve / mdf / spaanplaat planchetten Eba : Scenario Parador : scala Meister : terra / futura / rondo / bocado / da capo / picea rondo vero / cera / puris / designstab verzinkt + gechromateerd = geschikt voor vochtige ruimte
	F105SKSB	CLIPS 5MM met tand / 250st CLIPS 5MM avec dent /250 pcs.	eik / massieve planchetten / mdf/ spaanplaat
	F005SKVCSB	CLIPS 5MM met tand & schroef / 100 st CLIPS 5MM avec dent & vis /100pcs.	massieve planchetten / mdf / spaanplaat verzinkt + gechromateerd = geschikt voor vochtige ruimte
	F006SKVCSB	CLIPS 6 MM met tand met schroef / 100st CLIPS 6 MM avec dent & vis / 100pcs.	massieve planchetten / mdf / spaanplaat verzinkt + gechromateerd = geschikt voor vochtige ruimte
	F00911SKSB	CLIPS 3MMX10MM met schroef / 100 st CLIPS 3MMX10MM avec vis / 100 pcs.	massieve planchetten / mdf / spaanplaat Parador : Ravenna
	F00900SKSB	CLIPS 3,5MMX10MM met schroef / 100st CLIPS 3,5MMX10MM avec vis / 100pcs	massieve planchetten / mdf / spaanplaat HDM : concept collection / pan o flex Terhurne : Promo / Flash / Valero
	F00912SKSB	CLIPS 3,8MMX10MM met schroef / 100 st CLIPS 3,8MMX10MM avec vis / 100 pcs.	massieve planchetten / mdf / spaanplaat Parador : classic select / classic exclusief / basic harmonie prima natuur (13mm) / siena / paneel-intarsio/ Pico natur (12mm) Emsland: Basic Plus / Concept RG 18 Meister : Flair / Vito / Adagio/ Allegro / Esprit 10mm{}
	F00920SKSB	CLIPS 4MMX20MM met schroef / 100PCS. CLIPS 4MMX20MM avec vis / 100PCS.	Meister: Flair / Esprit 20mm{}
	F010SKSB	CLIPS 5MMX10MM met schroef / 100 st CLIPS 5MMX10MM avec vis / 100Pcs	massieve planchetten / mdf / spaanplaat Parador : Prima natuur (16mm.) / modena / Pico natur (16mm) Emsland: Exclusiv / Domicil /Ökopan Terhurne : Decolive / invento
	F069SK	CLIPS 3,8MMX0MM / 100st CLIPS 3,8MMX0MM / 100Pcs.	Parador: Prima natuur 13mm. / classic exclusief / Intarsio
	F066	CLIPS 5MMX0MM / 250st CLIPS 5MMX0MM / 250Pcs.	Parador: Prima natuur 16mm. / modena