

## ***HECO-FIX-plus® de hoogwaardige universele schroef met overtuigende producteigenschappen***



*De ideale universele schroef voor alle houtmaterialen.*



*De ideale allround-schroef voor bijna alle toepassingen in de bouw.*

**De nieuwe HECO-FIX-plus® biedt u een groot aantal voordelen die uw werkzaamheden duidelijk eenvoudiger en effectiever maken.**

- Eén schroef voor bijna alle toepassingen
- Ideaal voor alle natuurlijke en industrieel vervaardigde houtmaterialen, metselwerk alsmede dunne metalen platen
- Te combineren met nylon pluggen
- Omvangrijk programma voor veelzijdige toepassingen:  
2,5 x 10 tot 6 x 300 mm  
Staal verzinkt en roestvrij staal  
Pozi- en T-Drive  
div. kopvormen
- Zeer geringe inschroefdraaimomenten
- Verschillende verpakkingssystemen voor alle eisen
- Hoge uittrekwaarden uit hout en metselwerk
- Goedgekeurd en gecontroleerd product



***Gebruik HECO®-schroeven – vast en zeker!***



**HECO-Schrauben GmbH & Co.KG**  
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28  
78713 Schramberg, DUITSLAND  
Tel: +49 (0) 74 22 / 9 89-0  
Fax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200  
E-mail: info@heco-schrauben.de  
Internet: www.heco-schrauben.de

**Agent:**  
Jac. Lowie & zoon b.v.  
Tel: +31 (0) 35 / 54 159 58  
Fax: +31 (0) 35 / 54 176 61  
E-mail: office@lowie.nl


Uw specialzaak:



# HECO-FIX-plus®

E E N N I E U W E G E N E R A T I E

*De gepatenteerde universele  
schroef voor bijna alle toepassingen*



  
**HECO**  
SCHRAUBEN

*Vast en zeker*

# HECO-FIX-plus® de gepatenteerde univers voor professionele toepassing in bijna alle

De nieuwe HECO-FIX-plus® universele schroef is zeer geschikt voor gebruik in alle natuurlijke en industrieel vervaardigde houtmaterialen, alsmede in metselwerk, kunststof en metalen platen tot 2 mm. Een omvangrijk programma biedt u voor alle toepassingen de geschikte schroef.

De HECO-FIX-plus® universele schroef is aan het voorste schroefdraadgedeelte voorzien van de gepatenteerde, vertande schroefdraad. Door een extra glijcoating zijn er zeer geringe inschroefdraaimomenten mogelijk. Bovendien kunnen er hoge trekbelastingen worden overgebracht. Daarbij kan de schroef ook altijd gegarandeerd veilig en zonder problemen worden losgedraaid. Verder kan men zonder meer door dunne metalen platen tot 2 mm heen schroeven (bijv. in sandwichelementen).

De HECO-FIX-plus® kunt u echter ook in combinatie met pluggen gebruiken of direct in beton, baksteen en gasbeton inschroeven. De goede verwerkingseigenschappen in kunststoffen en aluminiumprofielen completeren het omvangrijke toepassingspectrum.

De HECO-FIX-plus® universele schroef is verkrijgbaar in staal, blauw en geel verzinkt en roestvrij staal. Schroeven met vol- en deeldraad en talloze kopvormen met pozi- en T-Drive zijn eveneens leverbaar.



**HOGERE  
SCHROEFDRAAD-  
SPOED**  
voor sneller inschroeven

#### **GEOPTIMALISEERDE TANDGEOMETRIE**

voor gering inschroefdraaimoment

#### **NIEUWE PUNT**

voor optimaal startgedrag  
op harde oppervlakken


Deze schroef is de ideale universele schroef voor de vakman en doe-het-zelver. Ze beslaat bijna alle materialen. Dankzij de algemeen bouwkundige goedkeuring als houtverbindingmiddel en de speciale goedkeuring voor bevestiging van isolatie op dakspanten speelt u met deze schroef altijd op safe.



*De HECO-FIX-plus® universele schroef is optimaal geschikt voor alle natuurlijke en industrieel vervaardigde houtmaterialen. Maar ook voor kunststofprofielen en metalen platen tot 2 mm (bijv. voor de vensterbouw) is de HECO-FIX-plus® precies datgene wat u nodig heeft.*

## Geschikte materialen

**bangkirai**  
**spaanplaat**  
**eiken**  
**aluminium**  
**multiplex**  
**massief hout**  
**MDF-plaat**  
**kunststof**  
**metselwerk**  
**beton**  
**metaalplaten < 2 mm**



# ele schroef materialen



De HECO-FIX-plus® universele schroef kunt u direct in beton (tot zeeffijn AB 16), baksteen en gasbeton gebruiken. Ook de combinatie met nylon pluggen is zonder problemen mogelijk. Deze schroef is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor gebruik in elektrische installaties.

## Ons HECO-FIX-plus®-leveringsprogramma

### Kopvormen:



Plat verzonken kop met en zonder freesribben

Platverzonken lenskop

Panhead

Kopgat

Achterwand

### Aandrijfvormen:



Pozidrive

T-Drive

### Schroefdraad:



Voldraad

Deeldraad

### Uitvoeringen:

Staal

Roestvrij staal

### Oppervlakken:

blauw verzinkt

geel verzinkt

andere oppervlakken op aanvraag

### Afmetingen:

Diameter	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Lengten van (mm)	10	10	12	12	15	16	30
tot (mm)	25	45	50	70	80	120	300

diameter 8 en 10 mm op aanvraag

## Wij bieden u verschillende gebruiksvriendelijke verpakkingen

Onze verpakkingen bewijzen al jaren hun waarde. Voor handel, professional, industrie en doe-het-zelvers zijn geschikte, op maat gemaakte verpakkingen leverbaar. Zelfs onder zware omstandigheden op de bouwplaats zijn onze verpakkingen onverwoestbaar.

Wij leveren tevens talloze bevoorradingsystemen met geschikte POS-verkoophulpmiddelen. Onze praktische assortimentskist van metaal is bij de professional erg populair.



"DIY"-verpakkingen



Varianta-verpakkingen



Kleine verpakking standaard



Speciale verpakkingen met losse storting

## EEN NIEUWE GENERATIE

### Nieuwe overtuigende productkenmerken

- Door de geoptimaliseerde schroefdraadpunt kan de schroef beter worden aangezet op harde oppervlakken en beter worden aangeschroefd (startgedrag).
- De nieuwe puntgeometrie in combinatie met de beproefde glijcoating zorgen voor zeer geringe inschroefdraaimomenten.
- Dankzij de hogere schroefdraadspoed kan de schroef sneller worden ingeschroefd.
- Geoptimaliseerde T-Drive.

**Met deze universele schroef hebt u alles veilig onder controle. Daarom behoort deze schroef tot uw basisuitrusting – vast en zeker.**