

get ready for a
decoration boom



LIJMEN



Rapid ®

EG130



15(100)W



HOBBY

Omschrijving

EG130 Blister

Artikel Nr

40302919

EAN Code

3221633029191

Lijm (mm)

ovaal

V.E.

16

Een lijpistool voor lage temperatuur lijmpatronen. Ideaal voor polystyrene en decoratieve materialen zoals textiel, kleding en glas.

Point



10(80)W



HOBBY

Omschrijving

Point Blister

Artikel Nr

40302916

EAN Code

3221633029160

Lijm (mm)

7

V.E.

20

Een compact lijpistool met functionele eigenschappen voor specifieke wensen - kan draadloos gebruikt worden en heeft een precisie mondstuk voor zeer nauwkeurig werk. Verwerkt Ø7mm lijmpatronen.

EG212



20(200)W



HANDY

Omschrijving

EG212 Blister

Artikel Nr

40302923

EAN Code

3221633029238

Lijm (mm)


12

V.E.

16

Een allround stuk gereedschap voor de DoeHetZelver. Te gebruiken voor klussen en eenvoudige reparatiewerkzaamheden zoals schoenen en kinderspeelgoed.

EG250



2000
1000
9/h



25(250)W



HANDY

Omschrijving

EG250 Blister

Artikel Nr

40302925

EAN Code

3221633029252


Glue (mm)

12

V.E.

16

Een lijpistool met functionele eigenschappen voor specifieke wensen - heeft een klaar voor gebruik-lampje en een aan/uit knop. Nieuwe verbeterde standaard voor meer stabiliteit. Een multifunctioneel lijpistool voor allerlei werkzaamheden. Verwerkt Ø12mm lijmpatronen.




CG270

HANDY

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	Lijm (mm)	V.E.
CG 270 Blist. FR/NL/DE/IT/ES/PT/GR	40302994	3221633029948	12	5
CG 270 Blister GB	40302995	3221633029955	12	5
CG 270 Blister SE/DK/NO/FI	40302996	3221633029962	12	5

Lijmpistool met een korte opwarmingstijd, een hoge lijm-opbrengst en gelijkmatige temperatuur. Ergonomische greep voor precisiewerk. Speciaal mondstuk. Het ideale handige gereedschap voor thuis.




EG310

HANDY

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	Lijm (mm)	V.E.
EG310 Blister	40108562	3221631085625	12	16
EG310 Box	40108579	3221631085793	12	12

Lijmpistool met een korte opwarmingstijd, een hoge lijm-opbrengst en gelijkmatige temperatuur. Ergonomische greep voor precisiewerk. Speciaal mondstuk. Het ideale handige gereedschap voor thuis.




EG325

PRO

Omschrijving	Article No	EAN Code	Lijm (mm)	V.E.
EG325 Box	40108581	3221631085816	12	7

Lijmpistool voor professionele gebruikers. Twee standaardtemperatuur-instellingen (185 en 200°C). Hoge lijm-opbrengst (tot 1400 gr./uur). Beschermd door een siliconen mondstukken zijn als accessoire verkrijgbaar.



EG350/5-E

Een zeer professioneel lijmpistool voor bevestiging van kabels, verpakkingen, assemblage enz. Hoge lijm-opbrengst (tot 2200 gr./uur) met ingestelde temperaturen door middel van een zekering in een elektronische temperatuurcontrole module. Door middel van een uniek, gepatenteerd opwarmingssysteem is het mogelijk om zeer snel de werktemperatuur te bereiken en een constante werktemperatuur te waarborgen.

PRO

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	Lijm (mm)	V.E.
EG350-E Box	40107333	3221631073332	12	5



Kit 3 Mondstukken + adapter

Set van 3 mondstukken plus adapter voor de EG350/5-E.

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	V.E.
Kit 3 Mondstukken/Adapter - Blister	40107347	3221631073479	10



Kit 3 Temperatuurzekeringen

Set van 3 temperatuurzekeringen voor de EG350 en de EG355.

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	V.E.
Kit 3 zekeringen - blister	40107348	3221631073486	10



Kit 3 Mondstukken

Set van 3 mondstukken voor de EG210, CG230, EG250, EG305, EG313, EG316, EG310, EG325 en EG350.

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	V.E.
Kit 3 Mondstukken - Blister	40107334	3221631073349	10

Praktisch en prettig

Het gebruik van een lijpistool met lijmpatronen heeft meerdere pluspunten ten opzichte van het gebruik van gewone lijm. Een van deze pluspunten is het feit dat de lijmpatronen gifvrij zijn, een geruststellende gedachte, speciaal voor mensen met kleine kinderen. Het lijpistool met het lijmpatroon maakt het bovendien eenvoudig om precies de juiste hoeveelheid lijm te gebruiken, waardoor de lijm beter hecht en verspilling voorkomen wordt. Het houden van een voorraad lijm voor diverse werkzaamheden is geen probleem, want de lijmpatronen kunnen jarenlang bewaard worden zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt.



LEER : Repareer die kapotte schoenen of die gescheurde koffer met onze lijm voor leer. Geschikt voor leer, suède en imitatie leer zoals nubuck enz.



METAAL : Perfect om kleine metalen onderdelen aan elkaar te bevestigen, zoals sieraden. Lijmt koper, messing, tin, aluminium, ijzer enz.



PVC/KABELS : Voor reparaties aan alle soorten kunststof. Zet kabels vast, elektrische bedrading, lijmt vloerbedekking en tegelvloeren.



TEXTIEL : Gebruik onze sterke textiel lijm voor alle soorten stoffen, zoals katoen, linnen, skai, suède, kurk enz.



SANITAIR : Een uitstekende lijm voor tegels en keramiek. Kan ook goed gebruikt worden als kit in badkamers en andere "natte" ruimtes.




HOUT : Lijmt hout, allerlei soorten board, betimmeringen, melamine, laminaat enz.



LAGE TEMPERATUUR : Lage temperatuur lijm voor hittegevoelige materialen zoals glas en keramiek. Uitermate geschikt voor kunst en handvaardigheid, hobby en bloemsierkunst.



LAGE TEMPERATUUR GLITTER LIJM : Een uitstekende lijm voor allerlei decoratiewerkzaamheden met hittegevoelige materialen. Geschikt voor kunst- en handvaardigheid, hobby en bloemsierkunst.



Lijm voor iedere toepassing

Het lijmpistool is het gereedschap voor vele verschillende toepassingen – van handvaardigheid tot geavanceerd technisch gebruik. Teneinde het best mogelijke resultaat te bereiken adviseren wij het gebruik van Rapid lijmpatronen.

Voor de meeste toepassingen in en rondom huis zal de universele lijm het beste resultaat geven. Voor geavanceerde toepassingen, die vragen om een sterkere verbinding, is de juiste lijm vereist, die geschikt is voor de materialen die aan elkaar verbonden moeten worden. De onderstaande lijmwijzer helpt u bij het vinden van de juiste lijm voor uw toepassing.

Bij het gebruik van lijm doen wij de volgende aanbevelingen:

- Zorg dat het oppervlak schoon, droog en vetvrij is en dat verf- en/of lakresten verwijderd zijn.
- Gebruik de lijm slechts op één oppervlak; dit moet het oppervlak zijn, dat het minst gevoelig is voor temperatuurschommelingen.
- Gebruik niet te veel lijm; een dunnere lijmlaag hecht beter.
- Breng de lijm niet op te grote oppervlakken aan en breng zo snel mogelijk de te verlijmen oppervlakken op elkaar.
- Druk de te verlijmen oppervlakken stevig tegen elkaar.

NAAM	DIAMETER	TOEPASSING	VERWERKINGS-TEMPERATUUR	STOLLINGSPUNT	VISCOSITEIT	OPEN TIJD	VERWERKINGS-TIJD
HOGE TEMPERATUUR LIJM							
GEN-T	Ø 12	Transparant universele lijm	160–205 °C	84–88 °C	7–9 Pa.s. at 200 °C	20 sec	15 sec
ECO-T	Ø 12	Transparant universele lijm	160–205 °C	81–85 °C	7–9 Pa.s. at 200 °C	30 sec	60 sec
ASS	Ø 12	Hout, verpakking, leer, kurk en textiel.	160–210 °C	77–87 °C	5,5–7,5 Pa.s. at 200 °C	45 sec	20 sec
PRO-T	Ø 12	PVC, kunststof, kabels, glas, poreuze- en vezelachtige materialen.	150–210 °C	82–84 °C	3–5 Pa.s. at 200 °C	35 sec	20 sec
PRO+	Ø 12	High performance toepassingen, multi universeel, metaal, kunststof, glas, hout en behandelde oppervlakken.	170–190 °C	80–96 °C	1,5–3,5 Pa.s. at 200 °C	30 sec	30 sec
PAC	Ø 12	Hechten van verpakkings-materiaal	160–200 °C	101–140 °C	1–3 Pa.s. at 200 °C	8 sec	3 sec
PRO-B	Ø 12	Witte lijm voor sanitair, kabels en poreuze materialen.	180–210 °C	70–84 °C	8–10 Pa.s. at 200 °C	25 sec	50 sec

N.B.: De variabele voorwaarden b.v. temperatuur, kunnen de hechtijd en de sterkte enz. beïnvloeden. Isaberg Rapid AB bewaakt en verbetert haar producten voortdurend. Daarom behouden we ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Lijm in Blister

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	V.E.
125g LT Ovaalx94mm Universeel	40107349	3221631073493	10
125g LT Glitter Ovaal Rood/Groen/Blauw	40108462	3221631084628	10
125g LT Glitter Ovaal Zilver/Goud	40108463	3221631084635	10
125g D7x94mm Universeel	40107350	3221631073509	10
50g D7x65mm Universeel	40107609	3221631076098	10
125g D12x94mm Universeel	40107356	3221631073561	10
250g D12x190mm Universeel	40107362	3221631073622	10
125g D12x94mm Wit	40107355	3221631073554	10
250g D12x190mm Wit	40107361	3221631073615	10
50g D12x94mm PVC/Kabel	40107351	3221631073516	10
125g D12x94mm PVC/Kabel	40107358	3221631073585	10
250g D12x190mm PVC/Kabel	40107363	3221631073639	10
125g D12x94mm Sanitair	40107359	3221631073592	10
50g D12x94mm Textiel/Kurk	40107353	3221631073530	10
50g D12x94mm Leer	40107354	3221631073549	10
50g D12x94mm Metaal	40107352	3221631073523	10
125g D12x94mm Hout	40107360	3221631073608	10

Lijm in kunststof sachet

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	V.E.
1Kg PRO-B D12x190mm	40302803	3221633028033	10
2,5Kg PRO-B D12x295mm	40302804	3221633028040	4
1Kg LT D12x190mm	40302781	3221633027814	10
1Kg GEN-T D12x190mm	40302799	3221633027999	10
2,5Kg GEN-T D12x295mm	40302800	3221633028002	4
1Kg ASS D12x190mm	40302787	3221633027876	10
1Kg PRO+ D12x190mm	40302777	3221633027777	10
1Kg PRO-T D12x190mm	40302768	3221633027685	10
1Kg ECO+ FR D12x190mm	40302961	3221633029610	10
500g LT Ovaal/Transparant	59006007	3221630100534	20
250g D7X100mm Transparant	57002006	3221630101098	50
1Kg D12X200mm Bruin	51214108	3221630101340	20
1Kg D12X200mm Zwart	51215108	3221630101357	20

Lijm in Box

Omschrijving	Artikel Nr	EAN Code	V.E.
10Kg LT D12x190mm	40302782	3221633027821	1
10Kg GEN-T D12x190mm	40302771	3221633027715	1
10Kg PRO+ D12x190mm	40302779	3221633027791	1
10Kg ASS D12x190mm	40302788	3221633027883	1
10Kg PAC D12x190mm	40302791	3221633027913	1
10Kg PRO-T D12x190mm	40302775	3221633027753	1
16Kg PA817 D12X300mm	51243000		1